
Lerici, 25 ottobre 2018

**Trend temporali ed impatto
dello screening sul
cancro del retto**

Lucia Mangone


*Azienda USL Reggio Emilia
Presidente Associazione Italiana Registri Tumori*

Di cosa parliamo?

1. Incidenza
2. Sopravvivenza
3. Prevalenza
4. Impatto screening



Incidenza colon-retto



**Nel 2018 in Italia stimati
53.000 nuovi casi**


**15.300 tumori del retto
9000 M e 6300 F**

Le 5 neoplasie più frequenti

	Tutta la popolazione
1°	mammella 14%
2°	colon-retto 14%
3°	polmone 11%
4°	prostata 9%
5°	vescica 7%

10% colon
4% retto

Tutti tumori. Incidenza nord-sud



Retto. Incidenza nord-sud

Centro

+ 29% maschi
+ 9% femmine

Sud


+ 24% maschi
+ 3% femmine



Fattori di rischio

alcool


fumo



PASSI 2012-2016

Colon-retto. Incidenza per regione

Anni 2008-2013. TSD per 100.000




Colon-retto. Emilia-Romagna



Obiettivo dello screening

Riduzione
incidenza


Riduzione
mortalità




A hand holding a single yellow leaf against a bright blue sky with soft white clouds. The sun is visible in the background, creating a lens flare effect. The word "Sopravvivenza" is overlaid in the center in a bold blue font.

Sopravvivenza


Sopravvivenza a 5 anni per tumore




Colon-retto. Sopravvivenza per regione




Retto. Sopravvivenza per età



Retto. Sopravvivenza per periodo



Retto. Prevalenza 2018




Tempo di cura: anni dalla diagnosi

	0-44	45-59	60-74	75+
Stomaco M	8	9	10	11
Colon F	5	6	7	7
Retto F	7	8	9	10
Mammella	>25	15	20	17
Cervice	6	8	10	11
Prostata	10	17	25	>25



Impatto screening

Colon-retto




Impatto 1. Caratteristiche

23.000 tumori, 50-69 anni

	Centro-Nord 2000-05	Centro-Nord 2006-08		Sud e isole 2000-08
	Pre-screening	Post-screening		No-screening
		Screen detected (34%)	Non screen detected	
Genere M	59%	62%	60%	58%
Età 65-69	38%	42%	38%	37%
Sede Distale	38%	51%	36%	30%
Grading 1	10%	20%	9%	6%
Stadio I IV	16% 29%	43% 6%	17% 20%	14% 21%

Impatto 2. Trend per sede

47.000 tumori, 40-79 anni




Colon e retto. Dati nazionali

Colon




Retto



I Registri Tumori in Italia

49 RT accreditati

Napoli 1 e Toscana in accreditamento



I dati dei RT

Limiti

- ✓ Copertura
- ✓ Allineamento dati

P

✓

✓

✓ Accreditamento

✓ Confrontabilità



**Collaborazione AIRTUM-GISCO
non auspicabile ma ...necessaria!**

grazie